



ООО "АСТ- Надежные Машины"
8 (8442) 60-09-48

г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 5
office@ast-nm.com

Наименование		СТОИМОСТЬ				Ёмкость топ/бака/рессивер	Расход топлива при нагрузке, л/час			Габариты, м	Вес без топлива
		день/ночь (для физ лиц)	физ лицо	До 21 дня включительно, с НДС	с НДС		50%	75%	100%		
Генераторы	Мощность, кВт	с 08:45 -16:45 / с 16:45-08:45	сутки	сутки	Месяц	Литры				Д/Ш/В	Кг
Бензо-генератор Наутилус 3000 , на 220 В.	2,7	800,00	1 000,00	1 100,00	33 000,00	15	0,7	1	1,5	0,7/0,5/0,6	30
Бензо-генератор Elitech 3500P , на 220 В.	2,8	800,00	1 000,00	1 100,00	33 000,00	15	0,7	1	1,5	0,8/0,6/0,7	46
Бензо-генератор Хускварна G5500P на 220 В.	5	1 000,00	1 000,00	1 300,00	39 000,00	25	1,5	2	3	0,7/0,6/0,7	88
Бензо-генераторная станция Atlas Copco QEP 7.5 на 220 и 380 В.	6	1 300,00	1 500,00	1 700,00	45 000,00	11	1,5	2	3	0,7/0,5/0,6	73
Бензо-генератор Хускварна G 8500 P на 220 В.	7,5	1 000,00	1 000,00	1 700,00	51 000,00	25	1,5	2	3	0,7/0,6/0,7	90
Бензо-генератор Atlas Copco QEP R14 на 220 и 380 В.	10	1 500,00	1 700,00	2 000,00	54 000,00	24	3	4	6	1,0/0,7/0,7	165
Дизель-генератор Atlas Copco QAX 20 , на шассина 220 и 380 В.	16		2 500,00	2 800,00	75 000,00	80	3	4	5	3,6/1,4/1,3	750
Дизель-генератор Atlas Copco QAS 40 на 220 и 380 В.	32		3 500,00	3 500,00	84 000,00	92	4	6	9	2,1/1,1/1,1	950
Дизель-генератор Atlas Copco QES 40 на 220 и 380 В.	33		3 500,00	3 500,00	84 000,00	105	4	7	9	2,3/1,0/1,3	1040
Дизель-генератор Atlas Copco QAS 60 на 220 и 380 В.	48		4 800,00	4 800,00	110 000,00	230	7	10	14	2,9/1,1/1,6	1590
Дизель-генератор Atlas Copco QAS 80 на 380 В.	64		5 500,00	5 500,00	130 000,00	230	10	13	17	2,9/1,1/1,6	1700
Дизель-генераторная станция Atlas Copco QES 100 на 380 В.	80		6 500,00	6 500,00	160 000,00	230	13	17	22	3,0/1,2/2,1	2025
Дизель-генератор Atlas Copco QAS 125 на 380 В.	100		7 500,00	7 500,00	175 000,00	313	15	21	28	3,4/1,2/1,6	2200
Дизель-генератор Aksa APD 145 C на 380 В.	106		7 500,00	7 500,00	175 000,00	195	15	23	31	2,2/1,0/1,8	1800
Дизель-генератор Atlas Copco QAS 150 на 380 В.	120		7 900,00	7 900,00	185 000,00	313	17	25	33	3,4/1,2/1,6	2300
Дизель-генератор Aksa AD 275 на 380 В.	220		12 000,00	12 000,00	275 000,00	450	27	40	53	4,0/1,3/2,0	3000
Компрессоры	Произв ть	день/ночь	Сутки	Сутки	Месяц	Литры	100%			Д/Ш/В	Кг
Компрессор дизельный Atlas Copco XAS 88 , 7 бар, на шасси, зацеп под шар	5,0 м3/мин		3 500	4 500	105 000	80	8			2,2/1,4/1,4	750
Компрессор дизельный Atlas Copco XAS 97 , 7 бар, на шасси, зацеп кольцо	5,3 м3/мин		3 500	4 500	105 000	80	10			3,6/1,14/1,4	885
Компрессор дизельный Atlas Copco XANS 186 , 12 бар, на шасси, зацеп кольцо	10,4 м3/мин		7 500	9 000	225 000	175	25			4,6/1,7/1,7	1900

Компрессор электрич. B3600B/100 CM3 FUBAG , до 10 бар, на колесах	360 л/мин	1 000	1 500	2 000	40 000	100	220 В	1,0/0,4/0,8	67
Уплотняющие оборудование	Уплотнение	день/ночь	Сутки	Сутки	Месяц	Литры	100%	ДхШ плиты, мм	Кг
Вибротрамбовка Wacker Neuson BS70-2 plus11 (вибронога)	до 40 см		2 000	2 200	61 000	3,6	1,5	330 x 270	75
Виброплита Wacker Neuson MP 12 , бен , 12 кН, 25 м/мин.	до 15 см	800	1 000	1 300	41 000	3,6	1	350 x 500	64
Виброплита Wacker Neuson MP 15 , бен.. Бак орошения, 15 кН, 20 м/мин.	до 20 см	800	1 000	1 500	41 000	3,6	1,5	550 x 500	80
Виброплита Хускварна LF 100 LAT , бенз.,Бак орошения, 17 кН, 25 м/мин.	до 30 см	1 000	1 500	1 700	43 800	3,6	1,2	500 x 560	100
Виброплита реверс Atlas Copco LG 400 , бенз., 52 кН, 25 м/мин.	до 45 см		3 500	4 900	132 300	6,1	1,5	800 x 650	400
Виброплита реверс Wacker Neuson DPU 6555 , диз., 65 кН, 28 м/мин., 1200 м2/час	до 50 см		5 000	5 500	148 500	6	1,9	900 x 710	530
Виброплита реверс Atlas Copco LH 800 , диз., 95 кН, 30м/мин.	до 60 см		5 000	7 000	189 000	7	2,3	1050 x 660	800
Виброплита Wacker Neuson DPU 130 , диз., 130 кН, 31м/мин., 2200м2/час	до 130 см		1 550	1650 руб/час		18	4	1200 x 1200	1200
Спецтехника (с оператором и топливом)			руб/час	Стоимость работы , руб/час, с НДС		Литры	100%	Д/Ш/В	Кг
Погрузчик диз. вилочный TOYOTA 62-8FDF18 , вилы Д-110 мм, Ш-90 мм	г/п 1,8 тн		1200	1 400		мачта вагонного типа 3 секц		до вил 2,4/0,95/2,15	3000
Погрузчик диз. вилочный JUNGHEINRICH AG , вилы Д-120 мм, Ш-100 мм	г/п 3 тн		1450	1 600		мачта вагонного типа 3 секц		до вил 2,7/1,3/2,3	4800
Мини-экскаватор Wacker Neuson ET24 , 2,5 т глубина копания 2300 мм	0,08 м3		1200	1 400		24	от 2	4/1,4/2,4	2550
Мини погрузчик Bobcat S530 , вес 2,8 т (ковш, вилы, щетка, отвал)	0,8 м3		1300	1 450		93	от 4	3,4/1,7/2,0	3000
Гидромолот Delta F4 на базе мини-экскаватора Wacker Neuson ET24 , 2,5 т	480 Дж		1500	1 750		24	3		
Гидромолот Delta F4 на базе мини погрузчика Bobcat S530 , вес 2,8 т	480 Дж		1500	1 750		93	10		
Ямобур на базе мини погрузчика Bobcat S530 , гидровращатель Delta RD 5 , длина шнека 1500 + наставка 500, 1000 мм.)	шнек ∅ 200, 300,		1300	1 450		93	10		
Гидровращатель Дельта RD 5				3 500	105 000				600
Оборудование для работ по бетону		день/ночь	Сутки	Сутки	Месяц	Литры	100%	Д/Ш/В	Кг
Шовнарезчик Impulse S450H под диск 350-500/25,4, с водой, глубина реза от 128 до 200 мм, бенз., без диска	до 200 мм	1 500,00	2 000,00	2 300,00	62 000,00	6,5	2,6	1,05/54,0/88,0	116
Шовнарезчик Wacker Neuson MFS735 под диск 350/25,4, с водой, глубина реза до 120 мм, бенз., без диска	до 200 мм	1 500,00	2 000,00	2 300,00	62 000,00	6,5	2,6	1,05/54,0/88,0	116
Бензорез Хускварна K970 под диск 400/25,4, с водой, глубина реза до 155 мм, бенз., без диска	до 155 мм	1 500,00	2 000,00	2 300,00	62 100,00				12
Бензорез Wacker Neuson BTS 635S под диск 300-350/25,4, с водой, глубина реза до 128 мм, бенз., без диска	до 128 мм	1 500,00	2 000,00	2 300,00	62 100,00	1,1	2,3	83,0/32,0/42,1	11
Отбойный молоток Wacker Neuson BH55 , 55 Дж, 1300 уд/мин, бенз.	55 Дж	1 500,00	2 000,00	2 300,00	62 100,00	1,8	0,9		24

Отбойный молоток Hitachi H65SB2 , потребление 1340 Вт, 220 В	42 Дж	1 300,00	1 500,00	1 700,00	45 000,00				16,5
Отбойный молоток BOSH GSH 16-3C , потребление 1750 Вт, 220 В	42 Дж	1 300,00	1 500,00	1 700,00	45 000,00				16,5
Отбойный молоток Hitachi H90SC , потребление 1450 Вт, 220 В	55 Дж	1 500,00	1 900,00	2 300,00	62 100,00				32
Перфоратор Makita HR 5211 C , 1500 Вт, 20 Дж, хвостовик sds-max, бур до 52 мм, коронка до 160 мм, металл до 13 мм, частота удара 1075-2150 мин	20 Дж	1 000,00	1 500,00	1 700,00	45 000,00				11,6
Затирочная машина Impulse Z1000H (бенз.), диапазон частоты вращения 1/мин 60-100, мощ. привода 4000 Вт	∅ 900 мм			2 500,00	50 000,00	4	1,5		
Штраборез Makita SG 180 , под диск 180 /22,2 мм, 8200 об/мин.мм., паз 9-43 мм, без диска, с рег. частоты. В кейсе.	до 180 мм	800,00	1 000,00	1 000,00	25 000,00	1,8 кВт			
Виброрейка отделочная BV30 Honda GX35 , частота 166 Гц, 3,5 кН	рейка 3,6 м			2 000,00	50 000,00	0,75			13,5
Бетономешалка V=155 л, 220 Вт (без удл)				500,00	15 000,00				56
Бетономешалка V= 260 л, 220 Вт (без удл)				800,00	24 000,00				162
Глубинный вибратор электрический GROST-VGN 1500 , 220 В + вал 4,5 м	4,5м			500,00	15 000,00				
Погрузчики (без оператора)	г/п, тн			Сутки	Месяц	Литры	100%	Д/Ш/В	Кг
Погрузчик диз. вилочный TOYOTA 62-8FDF18 , вилы Д-110 мм, Ш-90 мм	1,8	мачта вагонного типа 3 секц		3 000,00	72 000,00			до вил 2,4/0,95/2,15	3000
Минипогрузчик Bobcat S530 , вес 2,8 т (ковш, вилы, щетка, отвал, ямобур ∅ 200, 300 мм)	0,4			9 500,00	256 500,00	93	от 4 - 10	3,4/1,7/2,0	2800
Подъемники самоходные дизельные		Рабочая высота, м		Сутки	Месяц			Д/Ш/В	Кг
Подъемник дизельный ножничный	15			6 800	149 600		до 5	4,9/2,3/2,1	7000
Подъемник дизельный ножничный	18			7 600	167 200		до 5	4,9/2,3/2,2	7550
Подъемник дизельный коленчатый	18			10 100,00	222 800,00			18	18
Подъемник дизельный коленчатый	20			11 400,00	250 200,00			20	20
Подъемник дизельный коленчатый	26			17 300,00	386 500,00			26	26
Подъемники самоходные аккумуляторные		Рабочая высота, м		Сутки	Месяц	Потребление при зарядке АКБ		Д/Ш/В	Кг
Подъемник ножничный аккумуля., г/п 450 кг	10			2 600	57 200	от 1 - 1,2 кВт /час		2,5/1,2/1,4	2330
Подъемник ножничный аккумуля., г/п 300 кг	12	2 500	2 500	3 200	70 400	от 1,2 - 1,5 кВт/час		2,5/1,2/1,5	2470
Подъемник коленчатый аккумуля., г/п 215 кг	13,45			6 150	135 300	от 1,5 - 1,8 кВт/час		4,0/1,5	3770
Подъемник ножничный аккумуля., г/п 350 кг	14			4 300	96 400	от 1,5 - 1,8 кВт/час		2,5/1,2/2,0	3175
Прочее оборудование				Сутки	Месяц	Литры	Расход, л/час	Д/Ш/В	Кг
Краскопульт FUBAG , мах диам сопла 1,8 мм	∅ 1,8 мм	500	500	500		1,0			1,1
Шланг 15 м. на карскопульты FUBAG		200	200	200					1
Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs ,	92 м/сек	1 300	1 500	1 700	45 000	2,6	1,3	33,0/52,0/54,0	11,8

Бензобур Hitachi DA200E(S) , длина шнека 88 см, удлинитель на 100 см , 8000 об/мин	∅ 150, 200 мм	800	1 000	1 200	32 400	0,7		45/30/41	8
Бензобур Hitachi DA300E(S) , длина	∅ 150, 300 мм	1 000	1 200	1 500	32 400	0,7		45/30/41	8
Бензопила Husqvarna 450 e II , скор. резания 23 м/с	23 м/с	800	1 000	1 000	30 000	0,45		46/25/32	5,1
Травокосилка (триммер) бензин. Husqvarna 143R-II	нож, леска	800	1 000	1 000	30 000	0,94		1,9/0,75	8
Угловая шлифмашина сетевая MAKITA 9069 SF , мощ.2 кВт, пос 22 мм, 220 В	∅ 230 мм	маx 6600 об/мин		500	15 000	2 кВт			
Угловая шлифмашина сетевая METABO WEV 10-125 Quick , мощ 1 кВт, пос 22 мм, 220 В	∅ 125 мм	от 2800 - 10500 об/мин		500	15 000	1 кВт			
Виброшлифмашина DeWALT DWE 6423 эксцентриковая (DWE6423-QS), мощ 280 Вт.	∅ 125 мм	12 000 об/мин		500	15 000	0,3 кВт			1,3
Пила торцовочная Makita LH 1040 F , мощ 1,65 кВт , пос 30 мм.	∅ 260 мм	4800 об/мин		500	15 000	1,65 кВт		530/535/476	13,7
Мойка KARCHER K 7 PR , МАХ тепрература воды на вх 60 градусов.		давление 20-160 бар, производит. 600 л/мин		750	25 000	3 кВт			22
Пила настольная (плиткорез) Хускварна TS 300 E , 2,2 кВт, пос 25,4мм	∅ 350 мм			1 500	45 000	2,2 кВт		113/70/65	82
Аэратор электрический BOSCH , вал длиной 32 см на 14 ножей, 1,1 кВт				1 000	30 000	1,1 кВт		90/50/60	10
Удлинитель силовой на металл. катушке 3x2.5/16А, 4 встр. розетки	50 м			500	8 000				
Удлинитель без катушек 3x1.5/16А, 1 розетка, 1 вилка	10 м			100	8 000				
Пылесос Husqvarna WDC 325L , объем мус. бака 25 л. Мах 3,6 кВт, 220В.				500	15 000	3,6 кВт			8,5
Модуль офисный					от 13400				3000